



EyeVision

VET-tuotekatalogi

Innovatiiviset tuotteet – palvelevaa asiantuntemusta

EyeVision Oy tarjoaa lääketieteellisiä laitteita ja sovelluksia alan huipputuottajilta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Olemme erikoistuneet erityisesti lääkinällisten laser- ja kuvantamisjärjestelmien sekä optisten tuotteiden maahantuontiin ja jälleenmyyntiin.

Yli 20 vuoden kokemuksemme alalla takaa asiakkaillemme alan innovatiivisimmat tuotteet, vankan asiantuntemuksen ja parhaan kokonaispalvelutason. Meillä asiakas on aina ykkönen, ja esimerkiksi myymiemme laitteiden käyttökoulutus on aina asiakkaan haluamassa laajuudessa. Myös veloituksettomat lisäkoulutukset kuuluvat edustamiamme tuotteiden hankintahintaan.



040 717 3617



eyevision.fi



EyeVision Oy
Rauhalantie 4 B105
33480 Ylöjärvi



eyevision@eyevision.fi

Sisällysluettelo

Luupit	4	Laboratoriomikroskoopit	18
Neitz BL-sarjan luupit	4	Motic BI Elite	18
Galilean-luupit	4	Motic 210 LED	18
Prismaluupit	5	Motic 210 Digital	19
Optiset tuotteet	5	Laser ja ultraääni	20
Heine Omega 600 epäsuora oftalmoskooppi	5	LIGHTLas 810 diodilaser	20
Neitz IO-a epäsuora oftalmoskooppi	6	SK-Med SK-3000A ultraäänilaitteisto	20
Neitz IO-a CAM epäsuora oftalmoskooppi kameralla	6	Cryo-laitteet	21
Neitz BX-sarjan oftalmoskooppi ja retinoskooppi	7	CryoIQ DermPlus Liquid Vet	21
Tutkimuslinssit	8	CryoIQ DermPlus Contact 1 Vet	21
Volk Pan retinal 2.2	8	Silmänpainemittarit	22
Volk 15D	8	iCare TONOVET	22
Volk 20D	8	iCare TONOVET Plus	22
Volk 30D	9	Eickemeyer Tuotteet	23
Volk 30D Small	9	Eickemeyer laitteet ja tarvikkeet	23
Neitz 20D	9	an-Vision tuotteet	24
Ocular Koeppe Gonio	9	an-HyPro silmägeeli	24
Kuvantamisjärjestelmät	10	an-Bandage -piilolinssit	25
Optomed Aurora IQ	10	an-Vision -silmäkirurgiset tuotteet	27
Optomed Smartscope PRO	12	Rumex instrumentit	27
VisuScience QuikVue Plus	13	Salli satulatuolit	28
Leikkausmikroskoopit	14	Salli SwingFit	28
Takagi OM-6	14	Salli MultiAdjuster	28
Takagi OM-9	14	Salli Solo	29
Takagi OM-19	15	Salli Expert	29
Rakovalomikroskoopit	16	Salli -lisävarusteet	30
Kowa SL-19	16	Salli satulatuolien tekniset tiedot	30
SK-Med LS-1B	17		
VisuScience SL191ID	17		

Neitz BL-sarjan luupit

Neitz BL-sarjan luoppien keveys ja erittäin laadukas optiikka tekevät niistä loistavan työkalun lähes kaikkiin tarkkuutta vaativiin toimenpiteisiin. BL-luupit saadaan säädettyä nopeasti kaikille käyttäjille ja ne soveltuvat käytettäväksi myös omien silmälasien kanssa.



Neitz BL-sarjan -luoppipaketti sisältää:

- NEO- tai titaanisangat, saatavilla useita eri värejä
- Säädettävä fokus
- Säädettävä työskentelyetäisyys 25-55cm
- Suurennot valittavissa välillä 1.5-6.0x
- 3 eri nenätyynyvaihtoehtoa
- NSI-X LED -valo kaukosäädöllä ja akkupaketilla
- Suojalinssi
- Kiristystyökalut ja mikrokuituliina
- Kuljetuslaukku

Galilean-luupit

- Suurennot välillä 1.5-3.0x
- Laaja kuva-ala suurella syvyysterävyysalueella
- BLS-1, -2 ja -3: säädettävä työskentelyetäisyys 35-55 cm
- BLD-3: säädettävä työskentelyetäisyys 25-35 cm



Prismaluupit

- Suurennot välillä 4.0-6.0x
- Kirkas kuva laidasta laitaan primatekniikalla
- Hyvä syvyysterävyysalue
- Säädettävä työskentelyetäisyys 35-55 cm



OPTISET TUOTTEET

Heine Omega 600 epäsuora oftalmoskooppi



Kevyempi. Kirkkaampi. Selkeämpi. Uusi Heine Omega 600 on kaikkea tätä. Kevyt ja huoltovapaa Omega 600 tarjoaa uuden luokan teknologisia innovaatioita sekä uuden ja ainutlaatuisen visionBOOSTin, joka mahdollistaa huomattavasti paremman diagnosoinnin jopa tiheän kaihin läpi.

- Heine LED HQ valonlähde
- Suodattimet: red-free, cobalt blue, yellow
- Valaistu alue: 16.5, 33 ja 62.5 mm
- Akunesto jopa 8 h
- Paino 475 g



Neitz IO-a epäsuora oftalmoskooppi

Neitz IO-a epäsuoran oftalmoskoopin valonlähteenä toimii LED-polttimo, joka tarjoaa erittäin kirkkaan ja aidon näkymän. IO-a on varustettu akkupaketilla, joka voidaan sijoittaa pääpantaan tai vyölle. IO-a on markkinoiden kevyimpiä langattomia epäsuoria oftalmoskooppeja.

- Valonlähteenä 3 W valkoinen (Warm White) LED
- Suodattimet: UV, red-free, cobalt blue
- Valaistu alue: 19, 50 ja 80 mm (500 mm etäisyydellä)
- Akunkesto jopa 10 tuntia
- Paino 480 g



Neitz IO-a CAM epäsuora oftalmoskooppi kameralla

IO-a CAM on kamerallinen versio IO-a:sta. Se mahdollistaa teräväpiirtokuvan tallentamisen videona ja still-kuvina. Kuvansiirto-ohjelmisto Windows-koneille sisältyy laitepakettiin.

- Valonlähteenä 3 W valkoinen (Warm White) LED
- Suodattimet: UV, red-free, cobalt blue
- Valaistu alue: 19, 39 ja 60 mm (500 mm etäisyydellä)
- Akunkesto noin 5 tuntia
- Paino 730 g
- Kenno 2.13 mpxel
- Max frame rate 30fps (FHD 1920x1080)
- Tiedostomuodot MP4 / AVI / JPG
- Kuvaaminen jalkapolkimella tai ohjelmistosta



Neitz BX-sarjan oftalmoskooppi ja retinoskooppi

Neitz BX-sarjan LED-oftalmoskoopit ja retinoskoopit ovat varustettu kirkkaalla LED-valonlähteellä ja ne toimivat joko C- tai AA-sarjan paristoilla.

Neitz BXa-13 LED oftalmoskooppi

- C- tai AA-paristokäyttöinen
- LED-valonlähteen käyttöikä yli 50 000 h
- 3-5 kertaa kirkkaampi valonlähde verrattuna halogeeniin
- Valon "Boost mode"
- Dioptersäätö -36D +35D välillä
- Neitzin polaroiva suodatin vähentää sarveiskalvon heijasteita
- Polarizing filter, redfree filter
- Normal aperture, small aperture, slit, scale, cobalt blue filter
- Paino 290 g (paristojen kanssa)



Neitz RX-3 LED retinoskooppi

- C- tai AA-paristokäyttöinen
- LED-valonlähteen käyttöikä yli 50 000 h
- 3-5 kertaa kirkkaampi valonlähde verrattuna halogeeniin
- portaaton valonkääntö 360°
- Streak variations: Divergent, convergent and parallel
- Paino 340 g (paristojen kanssa)



Volk Pan retinal 2.2

- Kuvakulma 56° / 73°
- Suurennos 2.68x
- Laser-spotin suurennos 0.37x
- Työskentelyetäisyys 40 mm
- Täydellinen suurennuksen ja näkökentän tasapaino
- Mahdollistaa tutkimuksen pienen pupillin läpi
- Väri vaihtoehdot: musta, sininen, kulta, vihreä, violetti, punainen, hopea



Volk 15D

- Kuvakulma 36° / 47°
- Suurennos 3.13x
- Laser-spotin suurennos 0.32x
- Työskentelyetäisyys 50 mm
- Iso suurennos helpottaa makulan ja hermopään tutkimista
- Glaukooman tutkimiseen
- Mahdollistaa tutkimuksen pienen pupillin läpi
- Väri vaihtoehdot: musta



Volk 20D

- Kuvakulma 46° / 60°
- Suurennos 4.11x
- Laser-spotin suurennos 0.24x
- Työskentelyetäisyys 72 mm
- Suurennoksen ja kuvakulman täydellinen tasapaino, yleisiin diagnostisiin tutkimuksiin
- Saatavilla myös autoklaavattava versio
- Väri vaihtoehdot: musta, sininen, kulta, vihreä, violetti, punainen, hopea



Volk 30D

- Kuvakulma 58° / 75°
- Suurennos 2.15x
- Laser-spotin suurennos 0.47x
- Työskentelyetäisyys 30 mm
- Mahdollistaa tutkimuksen pienen pupillin läpi
- Väri vaihtoehdot: musta



Volk 30D Small

- Kuvakulma 44° / 57°
- Suurennos 2.09x
- Laser-spotin suurennos 0.48x
- Työskentelyetäisyys 31 mm
- Mahdollistaa tutkimuksen pienen pupillin läpi
- Väri vaihtoehdot: musta



NEITZ

Neitz 20D

- Kuvakulma 60°
- Suurennos 3.08x
- Työskentelyetäisyys noin 70mm



Ocular
Instruments

Ocular Koeppe Gonio



- Halkaisijakoot 12, 14, 17, 18 ja 19mm
- Suurennos 1.50-1.70x
- Kuvakulma 160°



Optomed Aurora IQ

Aurora IQ on uuden sukupolven kannettava kuvantamisjärjestelmä silmän pohjan ja silmän etuosan kuvantamiseen.


- Silmänpohjaoptiikka
- Silmän etuosan optiikka
- 50° kuvakulma silmänpohjasta
- Iso korkearesoluutionäyttö kuvan pikakatselua varten
- Ei vaadi pupillin laajennusta
- Langaton wifi-kuvansiirto
- Tarkka, hiljainen ja nopea autofokusointi



Optomed Smartscope PRO

Smartscope PRO on pienikokoinen kannettava kuvantamisjärjestelmä silmänpohjan ja silmän etuosan kuvantamiseen. EY4 silmänpohjaoptiikka mahdollistaa tarkan kuvan silmänpohjasta. ES2 linssi mahdollistaa silmänpinnan ja -luomien kuvantamiseen.



- EY4 silmänpohjaoptiikka
- ES2 silmän etuosan optiikka
- Saatavilla myös edellisen sukupolven EY3 silmänpohjaoptiikalla
- 45° kuvakulma silmänpohjasta
- Ei vaadi pupillin laajennusta
- Langaton wifi-kuvansiirto
- Tarkka ja hiljainen autofokusointi



VisuScience QuikVue Plus

QuikVue Plus on älypuhelinsovitin silmän etuosan ja luomien kuvantamiseen. Se tarjoaa 10-kertaisen suurennuksen, joka täyttää optometristien, yleislääkäreiden, lastenlääkäreiden ja eläinlääkäreiden näöntarkastuksen perustarpeet. QuikVuen erityisesti suunniteltu optinen linssi mahdollistaa selkeiden etuosakuvien tallentamisen nopeasti lähes kaikilla puhelimilla.

- 10x suurennos kuvasta
- 2 valkoista valaistustasoa (Warm White LED)
- Cobalt Blue-valaisu fluoresiinikuvantamista varten
- Myötäilevät ilmatyyny, jotka mahdollistavat asennuksen yleisimpiin älypuhelimisiin
- Integroitu keltafilteri



Takagi OM-6

OM-6 on monipuolinen perustason leikkausmikroskooppi esimerkiksi luomien ja silmänpinnan toimenpiteisiin.

- LED-valonlähde, käyttöikä noin 40 000 h
- Laadukas laajakulmaoptiikka
- 3-asentoinen suurennos, 4.7x, 7.8x, 12.5x
- Sähköstaitoinen fokus (Z-suunta)
- F = 200 mm
- 45° okulärit
- Valaistu alue 55 mm
- Filtrit: Heat-Absorbing, Blue correction, Blue, Green (red-free)
- Maksimi ulottuvuus 1045 mm
- Kokonaispaino 62 kg
- Useita eri lisävarusteita



Takagi OM-9

OM-9 on keskitason erittäin suorituskykyinen leikkausmikroskooppi silmän sisäisiin toimenpiteisiin (etu- ja takaosaleikkaukset)

- LED-valonlähde, käyttöikä noin 40 000 h
- Laadukas laajakulmaoptiikka
- Sähköstaitoinen portaaton suurennos 4.1x – 20.4x
- Sähköstaitoinen X-, Y- suunta
- Sähköstaitoinen fokussaito (Z-suunta)
- F = 200 mm
- Tiltattavat okulärit
- Valaistu alue 60 mm
- Filtrit: Heat-Absorbing, Blue correction, Blue Cut, Retina shield
- Maksimikulottuvuus 1045 mm
- Kokonaispaino 90.5 kg
- Useita eri lisävarusteita



Takagi OM-19

OM-19 on huipputason leikkausmikroskooppi kaikkiin silmän toimenpiteisiin.

- kaksi eri LED-valonlähdettä, käyttöikä noin 40 000 h
- Laadukas laajakulmaoptiikka
- Sähköstaitoinen portaaton suurennos 3.4x – 20.4x
- Sähköstaitoinen X-, Y- suunta
- Sähköstaitoinen fokussaito (Z-suunta)
- F = 200 mm
- Tiltattavat okulärit
- Valaistu alue 60 mm
- Filtrit: Heat-Absorbing, Blue correction, Blue Cut, Retina shield
- Maksimikulottuvuus 1260 mm
- Kokonaispaino 156.0 kg
- Useita eri lisävarusteita



Kowa SL-19

Uusi Kowa SL-19 on markkinoiden kevin ja monipuolisin kannettava rakovalomikroskooppi.

- LED valonlähde (white LED)
- Rakovalon sivuttaissäätö +/- 60°
- Kiinteät suurennokset: 10x ja 16x
- Pupillien etäisyyssäätö 55-72 mm
- Slitvalon leveys: 0.1, 0.2, 0.8 mm
- Spottikoko: 1, 5, 12 mm
- Valon intensiteetin portaaton säätö: 200-20000 Lux
- Taustavalaistus: valkoinen ja sininen LED, 3 eri intensiteettiä
- Paristokäyttöinen. Työskentelyaika yli 6 h
- 5 eri väriaihtoehtoa: valkoinen, vihreä, pinkki, sininen, musta
- Saatavilla myös SL-19 Plus -malli, jossa sisäänrakennettu kamera



SK-Med LS-1B

Laadukkaassa LS-1B mikroskoopissa on erinomainen optiikka ja monipuoliset toiminnot. Se on myös erittäin kevyt käyttää.

- LED-valonlähde (Warm White)
- Rakovalon sivuttaissäätö +/- 60°
- Kiinteät suurennokset: 10x ja 16x (vaihdetaan kytkimellä)
- Pupillien etäisyyssäätö 45-78 mm
- Slitvalon leveys: 0,15 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 12 mm ympyrä ja 1x1 mm neliö
- Filtrit: Grey, Red Free ja Cobalt Blue
- Sisäänrakennettu IR ja UV-filtrit suojaamaan tutkijan omia silmiä
- Akku: Li-ion 7,4 V/950 mAh, työskentelyaika täydellä akulla yli kolme tuntia
- Paino ainoastaan 700 g akun kanssa
- Kuorien väri: harmaa-valkoinen



VisuScience SL1911D

Kannettavassa VisuScience-rakolampussa on tyylikäs muotoilu ja korkealaatuinen optiikka. Se on varustettu LED-polttimolla ja ladattavalla Li-ion akulla ja latausasemalla

- LED-valonlähde (Warm White)
- Rakovalon sivuttaissäätö +/- 60°
- Kiinteät suurennokset: 10x ja 16x (vaihdetaan kytkimellä)
- Pupillien etäisyyssäätö 50-74 mm
- Slitvalon leveys: 0.15 mm, 0.5 mm, 0.8 mm, 1.6 mm, 12 mm ympyrä ja 1x1 mm neliö
- Filtrit: Red Free, Cobalt Blue, Neutral Density
- Sisäänrakennetut IR- ja UV-filtrit
- Akku: Li-ion 7.4V/1600mAh, työskentelyaika yli 6 tuntia
- Kuorien väri: valkoinen



Motic B1 Elite

MOTIC B1-sarja on pitkään saatavilla ollut perustason mikroskooppisarja. Uudessa B1 Elite -versiossa on parannettu uusi optiikka- ja mekaniikka.

- Binokulaariset okulaarit, säätö molemmissa +/-15 diopt.
- Pupillien säätöväli: 55-75 mm
- Objektit: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25
- Tason koko: 140 x 135 mm, säädettävällä ylärajoittimella
- Hieno tarkennustarkkuus: 2 µm:n porrastus
- 3 W LED -valaistus intensiteetin säädöllä



Motic 210 LED

MOTIC BA210 LED-mikroskooppi on Moticin myydyin malli eläinlääkäriasemille. Laadukkailla objektiiveilla varustettuun 210 LED-mikroskooppiin on saatavilla paljon lisävarusteita ja siinä on kameravalmius.

- 30° kaltevat trinokulaariset okulaarit, 360°
- Pupillien säätöväli: 55-75 mm
- Laajakulmaiset okulaarit, diopterin säädöillä
- Laadukkaat akromaattiset objektiivit: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 – jousi, 100x/1.25 – jousi/öljy
- Tason koko: 140 x 135 mm, säädettävällä ylärajoittimella
- 3W LED -valaistus intensiteetin säädöllä
- Valmius kameralle
- Saatavilla useita lisävarusteita



Motic 210 Digital

Motic BA210 Digital on 210 -sarjan huippumalli, jossa vankan mekaniikan lisäksi on huippuobjektiivit ja sisäänrakennettu kamera.

- 3W LED -valaistus intensiteetin säädöllä
- Kvartsihalogeenivalaistus 6V / 30 W intensiteetin säädöllä
- CCIS EF-N Plan Akromaattiset objektiivit EF-N PL 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil
- 30° kalteva trinokulaariset okulaarit, 360°, sisäänrakennetulla digitaalikameralla (CMOS ½)
- Laajakulmaiset okulaarit diopterin säädöillä
- Kamera: 3 MP - 2048 x 1536 pikseliä USB 2.0 -lähdöllä
- Motic Image Plus 2.0 -ohjelmisto PC:lle ja MAC:ille



LIGHTLas 810 diodilaser

LIGHTLas on LightMedin laser-tuoteperhe, johon kuuluu useita eri oftalmisia lasereita. LIGHTLas 810 on infrapuna-diodilaser, joka tuottaa 810 nm:n aallonpituudella toimivaa laservaloa. 810 nm:n aallonpituudella voidaan hoitaa glaukoomaa ja silmänpohjaan liittyviä tauteja.

- Kannettava kevyt konsoli
- Värillinen kosketusnäyttö
- Liitännät: Glaukoma probe, endo probet ja LIO (Laser Indirect Ophthalmoscope)
- Laadukas itsesäätyvä laserputki
- Sub-Threshold mikropulssi-moodi
- Langaton jalkapoljin



SK-Med SK-3000A ultraäänilaitteisto

LIGHTSonic on kevyt ja helppokäyttöinen ultraäänilaitteisto, joka tuottaa laadukkaita A- ja B-Scan-kuvia.

- A-Scan, 10 MHz
- B-Scan, 10 MHz
- Pachymetry, 25 MHz
- 12,1" korkearesoluutiainen kosketusnäyttö
- Jalkapoljin



CryolQ DermPlus cryo-laitteistot ovat helppokäyttöisiä jäädytyslaitteistoja erilaisten hyvänlaatuisien ihovaurioiden hoitoon. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta CryolQ:n takaiskuventtiili estää kaasuvuodot ja maksimoi kaasusisällön käytön. Laite soveltuu monenlaisiin lääketieteellisiin toimenpiteisiin.

CryolQ DermPlus Liquid Vet

- spray freezing 1-6 mm kärki



CryolQ DermPlus Contact 1 Vet

- contact freezing 1 mm kärki
- contact freezing 3 mm kärki
- contact freezing 5 mm kärki



CIQ-D-L-VET



CIQ-D-C1-VET



CIQ-D-C3-VET



CIQ-D-C5-VET

iCare TONOVET

icare® TONOVET on silmänpainemittari nopeaan ja helppoon silmänpaineen mittaukseen.

- Helppokäyttöinen: ei vaadi kalibrointia
- Helppolukuinen pieni näyttö
- Virtalähde: 4 x AA 1,5 V alkaliparisto LR6
- Mittausalue: 0 - 99 mmHg
- Mittaustarkkuus: $\pm 2\%$ (5 - 30 mmHg) ja $\pm 10\%$ ($> 30 - 80$ mmHg)
- Paino: 250 g paristojen kanssa



iCare TONOVET Plus

icare® TONOVET Plus on uuden sukupolven silmänpainemittari nopeaan ja helppoon silmänpaineen mittaukseen. TONOVET Plus on erittäin helppo käyttää ja siinä on edistynyt käyttöliittymä selkeällä ja suurella näytöllä. Automaattisen mittaussarjan avulla voit valita, haluatko ottaa yksittäisiä lukemia vai kaikki 6 mittausta yhdellä painikkeen painalluksella.

- Helppokäyttöinen: ei vaadi kalibrointia
- Vihreä/punainen valo indikoi oikeaa mittauskulmaa sarveiskalvon pinnalle
- Suuri ja helppolukuinen värinäyttö
- Virtalähde: 4 x AA 1,5 V alkaliparisto LR6
- Mittausalue: 10 - 60 mmHg
- Mittaustarkkuus: $\pm 2,5\%$ mmHg (10 - 30 mmHg) ja $\pm 10\%$ ($> 30 - 60$ mmHg)
- Paino: 230 g paristojen kanssa

Eickemeyer laitteet ja
tarvikkeet

Saksalainen Eickemeyer on Euroopan suurin eläinten silmälaitteiden ja -tarvikkeiden valmistaja ja jälleenmyyjä. Eickemeyerin laajasta tuoteperheestä löytyvät mm. oftalmologiset tutkimus- ja hoitolaitteet.

Lisätietoa Eickemeyerin tuotteista löydät sivuiltamme:

eyevision.fi


*We inspire vets
to improve the life of animals*



AN-VISION TUOTTEET


an-HyPro silmägeeli

an-HyPro-silmägeeli tarjoaa tehokasta ja pitkävaikutteista hoivaa eläinten silmille. an-HyPro-silmägeeliä voidaan käyttää niin usein kuin on tarpeen. Se suojaa sarveiskalvoa epäpuhtauksien, viiman tai kuivuuden aiheuttamilta ärsytyksiltä. an-HyPro tarjoaa myös pitkäaikaista apua allergiasta kärsiville eläimille.



- Tehokasta ja pitkävaikutteista hoivaa kaikkien eläinten silmille
- Korkean viskositeetin ansiosta an-HyPro pysyy silmässä paremmin
- an-HyPro sisältää 1,2 % hyaluronihappoa
- an-HyPro on säilöntäaineeton ja sillä on hyvä säilyvyys

an-Bandage -piilolinssit



an-Visionin terapeuttiset piilolinssit kissoille, koirille ja hevosille. Piilolinssi suojaa silmän pintaa esim. leikkauksen tai trauman jälkeen. Lisäksi saatavilla tummat UV-suojatut piilolinssit.

Kissoille		Halk.	BC
10001212	an-Bandage C1	16.0	9.2 mm
10001213	an-Bandage C2	14.0	8.3 mm
10001214	an-Bandage C3	15.5	8.5 mm
10001215	an-Bandage C4	16.0	8.8 mm
10001216	an-Bandage C5	18.9	9.4 mm

Koirille		Halk.	BC
10001217	an-Bandage D1	18.0	9.6 mm
10001218	an-Bandage D2	18.0	9.8 mm
10001219	an-Bandage D3	20.0	10.4 mm
10001220	an-Bandage D4	15.5	8.5 mm
10001221	an-Bandage D5	22.0	11.4 mm
10001222	an-Bandage D6	22.0	11.8 mm
10001223	an-Bandage D7	20.0	11.2 mm
10001224	an-Bandage D8	20.0	10.8 mm
10001225	an-Bandage D9	18.0	10.0 mm



AN-VISION TUOTTEET

an-Vision -silmäkirurgiset tuotteet

Saksalainen an-Vision on maailman johtava eläinten silmätuotteiden valmistaja, sekä jälleenmyyjä. an-Visionin laajasta tuoteperheestä löytyvät mm. IOL-linssit, bandage-piilolinssit, instrumentit sekä an-HyPro-silmägeelit.

Lisätietoa an-Visionin tuotteista löydät sivuiltamme:

eyevision.fi



RUMEX INSTRUMENTIT

Rumex instrumentit

Yhdysvaltalainen Rumex International on valmistanut laadukkaita instrumentteja jo vuodesta 1994. Yli 2 000 tuotteen instrumenttikatalogin löydät sivuiltamme:

eyevision.fi



Salli SwingFit

- Saatavilla normaalilla ja pienellä istuimella
- Kaksiosainen liikettä myötäilevä istuin
- Istuimessa leveydensäätö
- Istuin nahkaa, keinonahkaa, ESD-keinonahkaa tai kangasta
- Kaasujousen ja ristikon väri metalli tai musta
- Maksimikuormitus 120 kg
- Tuolin paino 11 kg
- Takuu 10 vuotta



Salli MultiAdjuster

- Saatavilla normaalilla ja pienellä istuimella
- Kaksiosainen istuin
- Istuimessa leveydensäätö
- Istuimessa kallistuksensäätö
- Istuin nahkaa, keinonahkaa, ESD-keinonahkaa tai kangasta
- Kaasujousen ja ristikon väri metalli tai musta
- Maksimikuormitus 120 kg
- Tuolin paino 12 kg
- Takuu 10 vuotta



Salli Solo

- Yksiosainen istuin
- Saatavilla istuimen kallistussäädöllä (Tilt) tai keinumekanismilla (Swing)
- Istuin nahkaa, keinonahkaa, ESD-keinonahkaa tai kangasta
- Kaasujousen ja ristikon väri metalli tai musta
- Maksimikuormitus 120kg
- Tuolin paino 10,3kg
- Takuu 10 vuotta



Salli Expert

- Kaksiosainen istuin, Twin, MultiAdjuster tai Small MultiAdjuster
- Istuin kallistuksensäädöllä tai ilman
- Istuin nahkaa tai keinonahkaa
- Käsisäätöinen korkeussäätö kaasujousella
- Korkeudensäätö sekä käsikahvalla että jalkasäädöllä
- Selkänoja kyynärtailla
- Maksimikuormitus 120 kg
- Tuolin paino 16 kg / Twin, Small MultiAdjuster, 17 kg / MultiAdjuster
- Tuolin takuu 10 vuotta, lisävarusteiden 2 vuotta



Salli -lisävarusteet

Sallituoli on mahdollista varustaa erilaisilla lisävarusteilla, kuten mm.:

- Elbow Rest -kynäntuella
- Allround - kynäntuella
- Stretching Support -selän venyttelytuella
- Top & Bottom -korkeuden jalkasäädöllä
- Foot Support -jalkatuella
- Eri mittaisilla kaasujousilla



Salli satulatuolien tekniset tiedot

Verhoilu	16 nahka-, 8 keinonahka- ja 5 ESD-kangasvaihtoehtoa
Kaasujousi	4 eri pituutta, värit: musta ja metalli
Ristikko	Väri: musta ja metalli
Base-ristikko	Väri: musta ja metalli
Pyörät	65 mm vakiopyörät valittavissa useina eri väreinä, saatavilla myös muita pyöriä
Takuu	10 vuotta



EyeVision

Your Eyes
– Our Vision

EyeVision



040 717 3617



eyevision.fi



EyeVision Oy
Rauhalantie 4 B105
33480 Ylöjärvi



eyevision@eyevision.fi